

德寶 水性PU傢俱漆

WATERBORNE PU FURNITURE FINISH

Safe / Healthy / Eco-friendly 安全·健康·環保

抗 菌



防 霉



WATERBORNE PU FURNITURE FINISH



Waterborne PU Furniture Finish

Easy to use, no pungent odor, the use of the surface after the formation of wear-resistant transparent protective layer, showing silk shimmer, even more texture.
Add Additive with long-lasting, stable and excellent antibacterial and anti-mildew effect.

You can use in interior wood furniture.



台灣屬亞熱帶地區，潮濕與高溫的環境很容易孳生細菌與霉菌，它們不僅無處不在，而且非常容易孳生繁殖，導致疾病傳染和異味產生，對於健康的影響有過敏、刺激呼吸道、傳染病、刺激眼睛、鼻子和咽喉、發燒等多種症狀，我們能夠勤洗手及平時就維持好居家整潔之外，選用抗菌防霉型的塗料更能有效減少受攻擊的機會，營造一個空氣清新與無菌的居家環境。



世界級抗菌防霉專家


Sanitized®為瑞士專業抗菌防霉添加劑生產廠商，產品對人體及環境安全，該產品已運用很多領域常見於國際各大品牌。使用Sanitized®有效避免交叉感染、氣味產生、菌斑形成。



水性




德寶水性PU傢俱漆，水性基底對人體與環境無害，選擇PU樹脂增強塗膜的耐磨與抗刮功能，更添加了Sanitized®抗菌防霉添加劑，不僅形成防滑的保護層更長效與細菌、霉菌絕緣，讓您於動靜之間輕盈潔淨。



產品說明

品 名：德寶水性PU傢俱漆
包 裝：立裝、加侖、桶裝
顏 色：透明、平光、亮光
成 分：
■ 水性PU聚氨酯樹脂。
■ 添加瑞士Sanitized®抗菌防霉劑增強防護力。
塗佈面積：6m² ~ 8m² / 公升 / 每道(木種及塗裝方法不同會有差異)。
塗裝方法：刷塗、噴塗。
保存期限：保存在陰涼處，避免陽光直接照射，正常情況下，至少二年。



※環保署環境檢驗所最近的幾個實際檢測案例中發現，國內年平均相對濕度高達80%以上，容易孳生細菌和霉菌。

本產品經(TTRI)財團法

人紡織綜合研究所的抗

菌測試(金黃色葡萄球菌

、大腸桿菌)，抗菌活性

值為4.3與5.8，抗菌力


>99.99%以上。

Sanitized®抗菌機理

細菌



破壞細胞壁抑制細菌的呼吸
並阻礙其營養獲取。



簡易施工操作步驟

1. 塗裝前先將木材表面雜質及油汙清除乾淨，保持乾燥、無灰塵、無油漬污染，再進行施工。
2. 使用前請先將塗料攪拌均勻。
3. 乾燥時間會受天氣影響而略有改變。
4. 水性塗料不可厚塗，宜採多層式施工，建議上2~3道(依實際需要)。
5. 施工環境：溫度10°C~35°C，濕度75%以下。(溫濕度會直接影響乾燥時間)
6. 乾燥時間：指觸30分鐘、堅結4小時。(溫度25°C、濕度75%狀況下。)
7. 塗裝間隔：最少4小時。重塗前，必須以#280~#320砂紙為表面砂磨，增加其附著力。
8. 施工安全請參閱官網水性塗料注意事項。

水性PU傢俱漆適用範圍



辦公室、商業空間、飯店、室內運動空間



居家、櫥櫃、桌面



兒童遊戲室、幼兒園

產品特點



單液型抗菌防霉水性PU傢俱漆，簡單的操作流程，只要薄塗2~3道即可。塗膜兼具硬度與韌性，解決了木傢俱熱脹冷縮效應所帶來的漆膜延展，漆膜不易開裂也不易脫落，透明度晶瑩，是一款兼具機能與美觀的塗料。

硬度佳 耐磨性強 不易刮花

特殊蠟成分使塗膜提高耐磨性，減少傢俱使用時造成刮花的現象。



操作簡易 容易施工

不須稀釋直接使用，裝潢現場、工業線、DIY均適合。



流平性強 漆膜平滑

專用樹脂流平性強，可減少塗裝造成的刷痕，乾燥後平順光滑。



經SGS試驗 安全又安心

經世界級實驗室試驗，不含甲醛、八大重金屬。



搭配使用 硬度更升級

單液型水性塗料防護功能於日常生活使用無虞(紅酒、咖啡、唾液、清潔劑均不影響)，僅不慎潑灑高純度酒精久置後，可能造成漆膜產生白印，如使用於商業空間之桌面，建議添加PU745B德寶水性PU硬化劑(10:1)混合為二液型，更升級其表面硬度及耐酒精性。

